

שאלות הבהרה מכרז 14/2024 כפר קרע



מכרז פומבי מס' 14/2024 למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת ביתית משטח השיפוט

**עיריית כפר קרע - מענה לשאלות הבהרה**

מסמך מס' 1

עיריית כפר קרע (להלן: "העירייה"), מתכבדת בזאת לפרסם מענה לשאלות הבהרה שהועלו על ידי ממציעים מתעניינים למכרז שבנדון. מובהר ומודגש בזאת כי מסמך זה מהווה תוספת למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד מהם, וכי בכל מקרה של סתירה, גובר האמור בהודעה זו על האמור במסמכי המכרז.

מס"ד	הנושא במסמכי המכרז	פירוט השאלה	מענה הרשות
1.	עמ' 9, סעיף 29	<p><u>התקנת מערכות שליטה ובקרה RFID ואספקת טלויזיות לרשות</u></p> <p>נציין, כי התמורה המוצעת לקבלן נמוכה ולא יכולה לכלול בתוכה אספקת מערכת בקרה ותחזוקה שהנה יקרה מאוד. כמו כן נציין, כי מערכת RFID הינה בעלת טכנולוגיה מיושנת וכיום הרשויות פונות לכיוון טכנולוגיית AI לכן, מבוקש שהרשות תישא בעלויות התקנת ותחזוקת מערכת טכנולוגיית לפי מה שהיא חפצה בה, וכמו כן, המערכת תישאר בבעלותה.</p>	<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>
2.	1. עמ' 21, סעיף 3.1 2. עמ' 22, סעיף 3.2	<p>1. הצעת מחיר סך של 740 ₪ / טון לכמות עד 800 טון פסולת בחודש.</p> <p>2. הצעת מחיר סך של 740 ₪ / טון לכמות שמעבר ל 800 טון פסולת בחודש.</p> <p>בסעיפים הנ"ל נדרש הקבלן לתת הנחה לכמות פסולת של עד 800 טון /חודש, והנחה נוספת עבור כמות העולה על 800 טון/ חודש.</p> <p>נציין, כי הקבלן אינו מקבל הנחה כספית מהמטמנות על עודפי טונג'. כמו כן נציין, כי המחיר המוצע במכרז נמוך ביחס לדרישות המכרז. לכן מבוקש להעלות את המחיר המרבי באופן משמעותי לסך _____ / טון.</p>	<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>
3.	עמ' 21, סעיף 3.1	<p><u>הצעת מחיר, כמות עובדים לכל משאית נהג+ פועלים</u></p> <p>מבוקש, כי במידה והרשות תבקש מהקבלן להעמיד עובדים נוספים לצורך עמידה בתוכנית העבודה, לקבלן תשולם תמורה של סך 500 ₪ / 8 ש"ע עבור כל פועל נוסף שיועסק ע"י הקבלן.</p>	<p>במקרים חריגים ולפי צורך ובמידה והרשות מבקשת, הבקשה מתקבלת</p>

שאלות הבהרה מכרז 14/2024 כפר קרע

<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p><u>הצעת מחיר לפינוי פסולת פסדים ממכולה 6 קוב' סך 3,000 ש"ח לפינוי</u></p> <p>נציין, כי המחיר המוצע נמוך ביחס לדרישות הבאות: פינוי פסולת, טיפול בפסולת ואספקת 20 מכולות.</p> <p>לכן, מבוקש להעלות את המחיר המרבי לסך של _____ ₪ / פינוי.</p> <p>כמו כן, מבוקש, כי הרשות תרכוש על חשבונה את המכולות שיישארו בבעלותה.</p>	<p>עמ' 22, סעיף 4</p>	<p>4.</p>
<p>הבקשה לא מתקבלת. אין שינוי במסמכי המכרז</p>	<p><u>כמות משאיות לביצוע העבודה</u></p> <p>נציין, כי לצורך הפעלת משאית ביום עבודה נדרשת הצדקה כלכלית.</p> <p>לכן מבוקש, כי במידה וביום עבודה של משאית תיאסף כמות פסולת מועטה, לקבלן תשולם תוספת לתמורה המשלימה ל 12 טון בעבור משאית דחס 26 טון, וכמות המשלימה ל 10 טון למשאית "ביבי".</p>	<p>עמ' 21, סעיף 3</p>	<p>5.</p>
<p>לעניין הפרשי תעריפי ההטמנה - ההתחשבנות בגין הפרשי ההטמנה תעשה אחת לשנה כמפורט במסמכי המכרז.</p> <p>לעניין הסכם עם תחנות מעבר "אמניר" – יובהר כי הנושא אינו רלוונטי לעניין המכרז.</p> <p>ככלל, הודגש, כי העירייה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעת הבלעדי, להתקשר עם תחנת מעבר/הטמנה באופן עצמאי או מכח הליך נפרד לעניין קליטת פסולת המפונה אליה מכפר קרע. התמורה בגין הפסולת שתועבר לתחנת המעבר/ההטמנה אשר תהיה בהתקשרות עם העירייה, ע"י הקבלן הזוכה במכרז זה או ע"י קבלן אחר, תקוזז מהתמורה המגיעה לקבלן הזוכה בגין מכרז זה. ולא תהיה כל טענה והתנגדות מצד הקבלן בגין הקיזוז ככל שיהיה כאמור.</p>	<p><u>התמורה, תשלום עבור ההטמנה</u></p> <p>בפסקה שלישית, נאמר, כי הקבלן יהיה זכאי להפרש תעריף הטמנה וזאת אחת לשנה.</p> <p>נציין, כי במהלך השנה יחולו מספר פעמים שינויים במחירי ההטמנה. (אגרות הטמנה + היטל הטמנה), הקבלן לא יכול לחכות ולהמתין לעדכון התמורה שתשולם לו אחת לשנה- ולספוג על חשבונו את השינויים במחירים.</p> <p>לכן, מבוקש להבהיר, כי היות ולרשות הסכם קיים לקליטת פסולת בתחנת אמניר עפולה, מבוקש כי הרשות תישא על חשבונה את עלויות קליטת הפסולת. וכמו כן לקבלן תשולם התמורה רק עבור פינוי הפסולת.</p>	<p>עמ' 40, סעיף 1</p>	<p>6.</p>
<p>כפי שמצוין במסמכי המכרז.</p>	<p><u>התמורה – בקשה להצמדת מחיר הפינוי למדד מחירים לצרכן</u></p> <p>להסרת ספק, מבוקש להוסיף לסעיף 20, עמ' 40, את מה שנאמר בעמ' 36, סעיף 4, כי התמורה תהיה צמודה למדד מחירים לצרכן – מדד חיובי, והעדכון יבוצע אחת לרבעון וזאת בעבור התמורה למחיר הפינוי.</p>	<p>עמ' 40, סעיף 20</p>	<p>7.</p>
<p>אין שינוי במועדים ובמסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש כי מועד ההבהרות יידחה במספר ימים, יש לאפשר לנו להתעמק בנתונים שיתקבלו מהרשות.</p>		<p>8.</p>
<p>אין שינוי במועדים ובמסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש בזאת, לדחות את מועד הגשת המכרז, בכדי לאפשר למציעים להתעמק בנתונים שיתקבלו מהבהרות שיתקבלו משאלותינו.</p>		<p>9.</p>
<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>מקשים לשנות מודל או שנת יצור של משאית רם-סע ל 2016 למרות שסוג זה של משאית אינו מהותי בביצוע העבודה, לפי סעיף 3. ח עמוד 6. מבקשים לאשר את בקשתנו.</p>		<p>10.</p>
<p>הצמדת התמורה בהיקשר להיטלי ואגרת ההטמנה הינה כמפורט במסמכי המכרז (אין רלוונטיות של תחנת מעבר ספיציפית).</p>	<p>סעיף 26 אגרות והיטל הטמנה, מבקשים שמחיר עלויות אגרת ההטמנה (דמי טיפול ואו כניסה לאתר טיפול בפסולת) יהיה צמוד לעליית המחיר של אמניר עפולה, כאשר המחיר מתייקר מטעם אתר ההטמנה, העירייה תשלם את ההפרש וזה הנהוג בכל המועצות. <b>מבקשים לאשר</b></p>		<p>11.</p>

שאלות הבהרה מכרז 14/2024 כפר קרע

<p>ראה סעיף לעיל</p>	<p>מחיר היטל הטמנת האשפה יהיה צמוד למחיר ההטמנה של המשרד להגנת הסביבה והעירייה תשלם את ההפרשים כי לא יכול להיות שהחברה תשלם סכומים ועלויות לא קשורות אליה. <b>מבקשים לאשר</b></p>	<p>.12</p>	
<p>אין שינוי במסמכי המכרז</p>	<p>עמוד 9 סעיף 29 – התקנת מערכות שליטה ובקרה שהחברה מרכיבה במשאיות ועל חשבונה לעבודה, החברה צריכה להחזיר את זה לעירייה ללא כל תשלום והתחייבות, <b>מבקשים לבטל</b>.</p>	<p>.13</p>	
<p>אין שינוי במסמכי המכרז</p>	<p>עמוד 10 סעיף 32.10 כמות האשפה הידועה היום היא מעבר לכמות של 950 טון בחודש, התחשבות צריכה להיות בהתאם, מספר המשאיות יהיה שונה כאשר כמות האשפה היא מעבר ל 950 טון אז צריך להעסיק עוד משאית נוספת בכדי לתת שירות מתאים. ההצעה תהיה עבור 950 טון בחודש וכל טון נוסף מעבר לכמות הנ"ל העירייה תשלם תוספת לפי הכמות העודפת.</p>	<p>.14</p>	
<p>אין שינוי במסמכי המכרז</p>	<p>עמוד 16 סעיף 17 העגלות יהיו על חשבון הקבלן כ 100 עגלות קטנות 360 ליטר ו 20 עגלות של 1100 ליטר. מחיר העגלות הינו כ 50,000 ₪ בשנה, דבר שמגרד מהקבלן עוד ועוד כספים</p>	<p>.15</p>	
<p>נבהיר בזאת כי אחריות הקבלן תהיה על פי דין</p>	<p>עמוד 17 סעיף 29. החברה לא מוכנה לקבל אחריות על כל נזק בעגלות האשפה במיוחד אובדן או שריפה, אחריות הקבלן תהיה אם העובד זורק את העגלה לדחס או הנהג מועד או דורס את העגלה, חומר העגלות הוא מפלסטיק ממוחזר לכן קשה למנוע סדקים ושברת עגלות תוך כדי ביצוע העבודה.</p>	<p>.16</p>	
<p>אין שינוי במסמכי המכרז</p>	<p>עמוד 21 סעיף 3 - מחיר מרבי של 740 ₪/טון אשפה באומדן הוא נמוך מאוד ולא מכסה את העלויות של ביצוע העבודה, המחיר הסביר הינו 800 ₪ עד 820 ₪ לכל טון אשפה ללא מע"מ.</p>	<p>.17</p>	
<p>אין שינוי במסמכי המכרז</p>	<p>עמוד 22 סעיף 4 - המחיר המרבי למכולות פסדים של 6 קוב לפי האומדן הינו זול, וצריך להיות 4000 ₪ ללא מע"מ למכולה, כל טון פסדים היום עלה כ 1000 ₪.</p>	<p>.18</p>	
<p>כמפורט במסמכי המכרז</p>	<p>עמוד 22 סעיף 13 – לתמורה יתווסף מדד כקבוע בחוזה הקבלנות, <b>מבקשים הסבר</b> לאיזה מדד צמודה התמורה.</p>	<p>.19</p>	
<p>אין שינוי במסמכי המכרז לעניין יישום חוק עזר פסולת עודפת מעסקים - הנושא באחריות העירייה מול העסקים, חשוב להדגיש כי נדרש שיתוף פעולה עם הקבלן לעניין הכמות הפסולת המפונות.</p>	<p>עמוד 37 סעיף 15 ב - פינוי בתדירות של 3 פעמים בשבוע מבתי עסק, זה מייקר את המחיר והקבלן ומחייב את העסקת המשאיות שלו לעוד יום עבודה נוסף בכל שבוע וארבעה ימים בחודש, זה תוספת של 50,000 ₪ על המחיר של המכרז. ומחייב הצבת מכולות וכלי אצירה בהתאם. נושא ההתחשבות בין הקבלן לעסקים על פסולת עודפת הוא בעייתי וקשה ליישם בפועל וזה גורם לאי נעימות, לכן הטיפול צריך להיות מול העירייה ישירות עם העסקים.</p>	<p>.20</p>	
<p>אין שינוי במסמכי המכרז</p>	<p>סעיף 21.2 עמ' 41 – בתקופת האופציה תשלם העירייה תוספת מחיר עבור גידול האוכלוסייה הטבעי בגובה של 1.5% מהסכום זה כל שנה החל מהשנה השנייה לתקופת האופציה, אנו <b>מבקשים</b> כי התוספת הנ"ל תחול מהשנה השנייה להסכם ההתקשרות ולא מתקופת האופציה.</p>	<p>.21</p>	
<p>אין שינוי במסמכי המכרז</p>	<p>סעיף 9 עמ' 48, ערבות ביצוע נדרשת ע"ס 450,000 ₪, <b>מבקשים להקטין</b> סכום ערבות הביצוע לסך של 100,000 ₪ כנהוג בשאר המועצות.</p>	<p>.22</p>	
<p>הבקשה מתקבלת</p>	<p>מבקשים חיטוי עגלות במקום שטיפת עגלות פעם בשנה, נושא השטיפה הנו בעייתי ויקר מאוד.</p>	<p>.23</p>	
<p>לעניין ההצמדה - כמפורט במסמכי המכרז. ואין שינויים</p>	<p>מבקשים כי ההסכם ייקח בחשבון עליית המחירים במחיר התשומות והוצאות לביצוע העבודה כגון: עליית מחיר הסולר, אגרות והיטלי הממנה.</p>	<p>.24</p>	

שאלות הבהרה מכרז 14/2024 כפר קרע

על כל מציע לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתו למכרז.

בכבוד רב

שאדי ראבי, מנכ"ל העירייה

---

מאשר קבלת הודעה לקבלנים מס' 1 (יש לצרף המסמך למסמכי המכרז).

---

תאריך

---

חתימה + חותמת